

SASSI ÉLECTRIQUE MÉTAL

L'expertise de la fabrication métallique sur mesure en Tunisie

CATALOGUE PRODUITS 2027

Garantie structure métallique 10 ans • Garantie moteur 3 ans

97 675 601 • 98 361 047 • WhatsApp

Portes • Portails • Garde-corps • Escaliers • Automatismes • Structures métalliques

Particuliers • Professionnels • Industriels — Toute la Tunisie

🏗️ 🔥 ✨ 🚪 🛡️ ⚙️ 🌴

SOMMAIRE

L'ENTREPRISE ET NOTRE SAVOIR-FAIRE

Qui sommes-nous 4
Expertise et valeurs 6
Nos engagements qualité 7
Matériaux et finitions 8
Notre atelier de fabrication 9
De la tôle à l'ouvrage fini 10

NOS MATÉRIAUX ET NOS PROCÉDÉS

La tôle d'acier galvanisé de 3 mm 11
La galvanisation 13
Le traitement anticorrosion 14
La peinture époxy thermolaquée 15
Nuancier RAL – couleurs disponibles 16
Effets bois, métallisés et textures 17
La soudure TIG 18
Les soudures MAG, MIG et MMA 19
Contrôle qualité 20
Comparatif des matériaux 21

NOS PRODUITS

01 Portes d'entrée métalliques 22
02 Portes de garage 32
03 Rideaux métalliques 36
04 Portails coulissants, battants et portillons 41
05 Motorisation et accessoires 50
06 Contrôle d'accès 54
07 Portes rapides 55

SOMMAIRE (suite)

08	Portes accordéon	67
09	Fenêtres et grilles de défense	62
10	Garde-corps	64
11	Escaliers métalliques	68
12	Pergolas et structures	70
13	Portes coupe-feu et de service	72
14	Clôtures et découpe laser	74
15	Portes industrielles	79
	Inspirations et collection 2027	81

SERVICE ET INFORMATIONS PRATIQUES

16	Service, étude et accompagnement	85
	Bien préparer votre projet	87
	Entretien de vos ouvrages	88
	Questions fréquentes	89
17	Pourquoi choisir SASSI électrique métal	91
	Contact et réseaux	92





CHAPITRE · L'ENTREPRISE

L'atelier

Portes et portails prêts à partir : tout est fabriqué chez nous.

🏭 🛠️ 🔧 🇹🇳 🧰 💎 🤝

SASSI électrique métal
Fabrication · Vente · Installation

QUI SOMMES-NOUS

SASSI électrique métal est une entreprise tunisienne spécialisée dans la **fabrication métallique sur mesure**. Elle met son savoir-faire au service des particuliers, des professionnels, des industriels, des architectes, des promoteurs immobiliers et des entreprises de construction.

Notre objectif : proposer des solutions métalliques qui associent **qualité de fabrication, solidité, sécurité, esthétisme et durabilité**. Nous accordons une attention particulière aux détails, aux finitions et aux besoins de chaque client, afin de réaliser des produits adaptés à son projet, à son style architectural et à son budget.

Nous concevons et fabriquons différents types de portes, portails, portes de garage, rideaux métalliques, fenêtres, garde-corps et systèmes de motorisation, avec des modèles modernes, classiques ou personnalisés. De la conception à l'installation, notre équipe vous accompagne à chaque étape.

10 ans	3 ans	100 %	Tunisie
Garantie structure métallique	Garantie moteur	Fabrication sur mesure	Intervention dans toute la Tunisie

Nos sites

- **Siège :** Rue Libya, La Chebba 5170 (devant la salle des fêtes El Haddad) – Google Maps : « SASSI ELECTRIQUE METAL Chebba »
- **Agence :** Zone Industrielle, Hammam Sousse (près de la concession VW)



Notre équipe



Notre flotte d'intervention

Notre expertise et nos valeurs

La fabrication métallique sur mesure, de la conception à l'installation

SASSI électrique métal est une entreprise spécialisée dans la fabrication métallique sur mesure, qui met son savoir-faire au service des particuliers, des professionnels, des architectes, des promoteurs immobiliers et des entreprises de construction. Notre objectif est de proposer des solutions métalliques qui associent **qualité de fabrication, solidité, sécurité, esthétisme et durabilité**.

Chaque ouvrage est conçu, fabriqué et installé avec la même exigence : respecter vos dimensions, votre style architectural et votre budget, et durer dans le temps.

Nos valeurs

- **Qualité** – matériaux sélectionnés, tôle galvanisée 3 mm
- **Sécurité** – structures renforcées, serrures de sécurité
- **Durabilité** – galvanisation, anticorrosion, thermolaquage
- **Précision** – fabrication sur mesure, soudures soignées
- **Esthétique** – finitions premium, coloris et effets bois
- **Service** – étude, pose, réglages et après-vente

L'entreprise en un coup d'œil

Clientèle	Particuliers, professionnels, industriels, architectes, promoteurs immobiliers, entreprises de construction
Métiers	Portes, portails, portes de garage, rideaux, fenêtres, garde-corps, escaliers, pergolas, découpe laser, automatismes
Sites	Siège à La Chebba – agence à Hammam Sousse
Intervention	Toute la Tunisie
Garanties	Structure métallique : 10 ans – moteur : 3 ans



Portail noir et finition bois



Porte pivotante



Escalier métal et bois



Portail style traditionnel

Nos engagements qualité

Ce que vous obtenez avec chaque ouvrage SASSI

Chaque projet est fabriqué selon un cahier des charges précis : dimensions relevées sur place, matériaux sélectionnés, procédés maîtrisés et contrôle avant livraison. Notre standard repose sur la **tôle d'acier galvanisé de 3 mm**, des soudures soignées (TIG, MAG) et une finition en **peinture époxy thermolaquée cuite au four**.

Points forts

- Fabrication 100 % sur mesure
- Sablage et traitement anticorrosion
- Soudures TIG et MAG
- Installation par nos équipes
- Tôle galvanisée 3 mm
- Peinture époxy thermolaquée cuite au four
- Contrôle qualité avant livraison
- Service après-vente

Caractéristiques techniques

Matière	Tôle d'acier galvanisé de 3 mm ; aluminium, inox et verre selon le projet
Préparation	Sablage, traitement anticorrosion
Finition	Peinture époxy thermolaquée, cuisson au four (polymérisation environ 180 °C)
Coloris	Nuancier RAL, effets bois HPL, textures et métallisés
Assemblage	Soudure TIG et MAG, meulage et finition des soudures
Garanties	Structure métallique 10 ans – moteur 3 ans
Intervention	Toute la Tunisie – siège La Chebba, agence Hammam Sousse



Thermolaquage noir mat d'un portail à lames



Soudure en atelier



Meulage et préparation

MATÉRIAUX ET FINITIONS

Chaque produit SASSI est fabriqué sur mesure à partir de matériaux sélectionnés pour leur robustesse et leur durabilité. Le matériau et la finition sont définis avec vous selon l'usage, l'environnement et le style recherché.

Acier galvanisé

Acier protégé par un revêtement de zinc contre la corrosion : base de nos portes, portails et structures.

Aluminium


Léger, résistant à la corrosion et d'entretien facile : portes, fenêtres, garde-corps et grands ensembles.

Inox et verre

Inox 304 pour garde-corps et rampes, associé au verre. Mélange acier galvanisé et verre possible pour les portes.

Procédé de finition : tôle 3 mm, acier galvanisé, sablage, époxy thermolaquée

La tôle d'acier galvanisé est d'abord **sablée** pour améliorer l'adhérence du revêtement, puis recouverte d'une **poudre époxy appliquée par projection électrostatique**. L'ensemble est cuit au four (polymérisation, environ 180 °C) pour une finition thermolaquée durable et uniforme. Les panneaux décoratifs **HPL effet bois** s'associent au métal pour des façades chaleureuses.



Tôle 3 mm – finition époxy thermolaquée en 3 étapes

NOTRE ATELIER DE FABRICATION

De la découpe au montage, chaque étape est réalisée avec soin dans nos ateliers : **découpe, soudage, meulage, préparation de surface, sablage, traitement anticorrosion, thermolaquage et montage**. Cette maîtrise de la fabrication nous permet de garantir la qualité des finitions et de respecter vos dimensions.

- Découpe et pliage de la tôle selon vos cotes
- Meulage et préparation de surface
- Application de la peinture époxy thermolaquée
- Soudage et assemblage de la structure
- Sablage et traitement anticorrosion
- Cuisson au four, contrôle et montage



Cabine de thermolaquage – application de la poudre époxy



Soudage de la structure



Meulage et préparation de surface

SAVOIR-FAIRE · FABRICATION

De la tôle à l'ouvrage fini

Huit étapes maîtrisées, de la prise de cotes à la pose

Chaque ouvrage suit le même parcours rigoureux. Cette organisation garantit la précision des dimensions, la qualité des soudures et la durabilité de la finition.

1 Étude et mesures
Relevé des cotes sur place, choix du modèle et des finitions

2 Découpe
Découpe de la tôle galvanisée 3 mm et des profilés, découpe laser des motifs

3 Pliage
Mise en forme des tôles et des profilés

4 Soudure
Assemblage par soudure TIG et MAG

5 Meulage
Finition des soudures, contrôle des surfaces

6 Sablage
Préparation de surface et traitement anticorrosion

7 Thermolaquage
Poudre époxy et cuisson au four

8 Contrôle et pose
Contrôle qualité, livraison, installation et réglages




Découpe laser



Soudure du cadre



Four de polymérisation – cuisson de la poudre



CHAPITRE · MATÉRIAUX ET PROCÉDÉS

La matière

Acier galvanisé et poudre époxy : la recette qui dure.

🧪 🔩 🛢️ 🔥 ⚡ ✅ 🧲

SASSI électrique métal
Fabrication · Vente · Installation

La tôle d'acier galvanisé de 3 mm

Notre standard de fabrication

Toutes nos structures sont fabriquées à partir de **tôle d'acier galvanisé de 3 mm**. Cette épaisseur offre un excellent compromis entre rigidité, planéité, résistance aux chocs et durabilité, pour des portes, portails et panneaux qui ne se déforment pas dans le temps.


L'acier galvanisé est protégé par une couche de zinc ; il est ensuite sablé, traité contre la corrosion et recouvert d'une peinture époxy thermolaquée cuite au four.

Points forts

- Épaisseur : 3 mm
- Résistance aux chocs et à l'effraction
- Soudure et finition de haute qualité
- Rigidité et planéité des panneaux
- Protection du zinc contre la corrosion
- Compatible thermolaquage et effets bois

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier galvanisé (revêtement de zinc)
Épaisseur	3 mm
Masse indicative	Environ 23,5 kg par m de tôle d'acier de 3 mm
Mise en œuvre	Découpe, pliage, soudure TIG et MAG
Protection	Zinc + traitement anticorrosion + peinture époxy thermolaquée
Applications	Portes, portails, panneaux, caissons, structures métalliques



Tôle 3 mm – finition époxy thermolaquée

La galvanisation : définition

Une couche de zinc pour protéger l'acier durablement

La **galvanisation** consiste à recouvrir l'acier d'une couche de zinc. Le zinc protège l'acier de deux façons : par **effet barrière**, il isole le métal de l'humidité et de l'oxygène ; par **protection sacrificielle**, il se corrode à la place de l'acier lorsque le revêtement est rayé ou coupé.

Un acier galvanisé résiste beaucoup mieux à la rouille qu'un acier nu. Associé à un traitement anticorrosion et à une peinture thermolaquée, il offre une durée de vie très supérieure, même en climat humide ou en bord de mer.

Points forts

- Effet barrière contre l'humidité
- Longévité accrue des ouvrages
- Base idéale pour le thermolaquage
- Protection sacrificielle du zinc
- Entretien réduit
- Adapté au climat méditerranéen

Caractéristiques techniques

Galvanisation à chaud	Immersion de l'acier dans un bain de zinc en fusion : couche épaisse et très durable
Électrozingage	Dépôt de zinc par électrolyse : couche fine et régulière
Tôle prégalvanisée	Tôle galvanisée en continu avant mise en forme
Chez SASSI	Tôle d'acier galvanisé de 3 mm, sablée, traitée contre la corrosion puis thermolaquée



Préparation de surface avant finition



Meulage d'un ouvrage galvanisé

Le traitement anticorrosion

Préparer la surface pour que la protection tienne dans le temps

La durabilité d'une finition dépend d'abord de la préparation du support. Avant toute peinture, chaque pièce subit un traitement anticorrosion rigoureux : une surface propre, rugueuse et sans trace de graisse garantit l'adhérence du revêtement et empêche la corrosion de s'installer sous la peinture.

1 Contrôle
Vérification de la matière et des soudures

2 Dégraissage
Élimination des graisses, huiles et poussières

3 Sablage
Projection d'abrasif : surface propre et rugueuse

4 Dépoussiérage
Surface sèche et prête à peindre

5 Protection
Traitement anticorrosion selon le projet

6 Peinture époxy
Application électrostatique de la poudre

7 Cuisson
Polymérisation au four, environ 180 °C

8 Contrôle final
Aspect, adhérence, régularité de la teinte

Points sensibles traités avec soin

- Soudures et arêtes vives : meulées et protégées
- Fixations et visserie : galvanisées ou inox
- Chants et découpes : sablés puis recouverts
- Points bas et zones d'eau stagnante : évités par la conception



Cabine de thermolaquage – application de la poudre



Préparation avant traitement

La peinture époxy thermolaquée

Une finition dure, uniforme et durable, cuite au four

Le **thermolaquage** est un procédé de peinture en poudre. La poudre époxy est **projetée électrostatiquement** sur la pièce métallique préparée, puis l'ensemble est **cuit au four** : la poudre fond et polymérise (environ 180 °C) pour former un film continu, dur et très adhérent.

Sans solvant, la peinture en poudre donne une finition épaisse, régulière et résistante aux chocs, aux rayures et à l'abrasion. Pour les ouvrages très exposés au soleil, la qualité de poudre (époxy-polyester ou polyester) est choisie avec vous selon l'exposition.

Points forts

- Application électrostatique uniforme
- Résistance aux chocs et aux rayures
- Tous les coloris RAL
- Cuisson au four – polymérisation
- Excellente adhérence sur acier préparé
- Finitions mates, satinées, texturées

Caractéristiques techniques

Support	Acier galvanisé 3 mm, sablé et traité contre la corrosion
Application	Projection électrostatique de poudre époxy
Cuisson	Four de polymérisation – environ 180 °C
Aspects	Mat, satiné, brillant, texturé ou sablé
Coloris	Nuancier RAL, teintes métallisées, effets bois
Entretien	Eau savonneuse – éviter les produits abrasifs



Application de la poudre époxy en cabine



Four de polymérisation – cuisson de la poudre

Nuancier RAL – couleurs disponibles

Toutes les teintes RAL sont réalisables en peinture époxy thermolaquée

Les teintes ci-dessous sont les plus demandées. Toute teinte du nuancier RAL peut être réalisée sur demande, en finition mate, satinée ou brillante. Les couleurs affichées sont indicatives : le rendu définitif est validé sur échantillon avant fabrication.

RAL 9005 Noir foncé	**RAL 9004** Noir de sécurité	**RAL 7016** Gris anthracite	**RAL 7021** Gris noir	**RAL 7024** Gris graphite
RAL 7011 Gris fer	**RAL 7015** Gris ardoise	**RAL 7022** Gris terre d'ombre	**RAL 7039** Gris quartz	**RAL 7037** Gris poussière
RAL 7040 Gris fenêtre	**RAL 7035** Gris clair	**RAL 9007** Aluminium gris	**RAL 9006** Aluminium blanc	**RAL 9016** Blanc signalisation
RAL 9010 Blanc pur	**RAL 9001** Blanc crème	**RAL 9002** Blanc gris	**RAL 1013** Blanc perle	**RAL 1015** Ivoire clair
RAL 1019 Beige gris	**RAL 8017** Brun chocolat	**RAL 8019** Brun gris	**RAL 8014** Brun sépia	**RAL 8011** Brun noix
RAL 8007 Brun fauve	**RAL 3000** Rouge feu	**RAL 3005** Rouge vin	**RAL 5010** Bleu gentiane	**RAL 5003** Bleu saphir
RAL 5002 Bleu outremer	**RAL 6005** Vert mousse	**RAL 6009** Vert sapin	**RAL 6021** Vert pâle	**RAL 2004** Orange pur

Effets bois, métallisés et textures

Les inserts HPL effet bois et les finitions spéciales

En complément des teintes RAL, nous proposons des panneaux **HPL effet bois** en 12 décors : Acajou (FB001), Frêne (FB002), Chêne (FB003), Noyer (FB004), Cèdre (FB005), Pin (FB006), Sapin (FB007), Teck (FB008), Trésor (FB009), Wengé (FB010), Wapa (FB011) et Iroko (FB012), ainsi que des finitions texturées et métallisées.

Texture	**Texture**	**Métallisé**	**Métallisé**	**Métallisé**	**Effet**
Noir sablé texturé	Anthracite texturé	Gris métallisé	Bronze	Champagne	Corten (aspect rouille)



Échantillons HPL effet bois FB001 à FB006



Échantillons HPL effet bois FB007 à FB012

La soudure TIG

La précision pour les soudures visibles et les métaux nobles

La soudure **TIG** (Tungsten Inert Gas) utilise une électrode non fusible en tungstène et un gaz de protection inerte (argon) qui protège le bain de fusion. Le soudeur apporte le métal d'apport à la main : le contrôle est précis, le cordon est propre et esthétique, sans projections.

Nous l'employons pour les assemblages qui demandent finesse et propreté : inox, aluminium, garde-corps, pièces visibles et finitions soignées.

Points forts

- Cordon propre et régulier
- Excellent contrôle de la chaleur
- Finition esthétique des pièces visibles
- Aucune projection
- Idéal pour l'inox et l'aluminium
- Soudures meulées et polies

Caractéristiques techniques

Électrode	Tungstène (non fusible)
Gaz de protection	Gaz inerte, argon
Métal d'apport	Baguette ou fil, selon le métal
Matériaux	Inox, aluminium, acier de faible épaisseur
Usages	Garde-corps, rampes, pièces visibles, finitions
Atout	Précision et qualité d'aspect



Soudure TIG de l'aluminium



Soudure de précision en atelier

Les soudures MAG, MIG et MMA

Rapidité et robustesse pour les structures et les grandes pièces

La soudure **MAG** (Metal Active Gas) utilise un fil-électrode fusible alimenté en continu et un gaz actif (mélange argon / CO2) : elle est rapide, puissante et parfaitement adaptée à l'acier de 3 mm utilisé pour les cadres de portails, de portes et de structures. La soudure **MIG** fonctionne sur le même principe avec un gaz inerte, notamment pour l'aluminium. La soudure **MMA** à l'électrode enrobée reste utile sur chantier.

Points forts


- MAG : cadres, structures, tôle 3 mm
- MMA : retouches et chantier
- Assemblages rigides et durables
- MIG : aluminium
- Cordons contrôlés et meulés
- Finition prête pour le thermolaquage

Caractéristiques techniques

MAG	Fil fusible + gaz actif (argon / CO2) – acier, structures, cadres
MIG	Fil fusible + gaz inerte – aluminium
MMA	Électrode enrobée – travaux de chantier, retouches
TIG	Électrode tungstène + gaz inerte – précision, inox, aluminium
Contrôle	Examen visuel, meulage et vérification de l'alignement et de la planéité



Soudage MAG – structure métallique



Soudure à l'arc



Cadre assemblé sur tabl…

Contrôle qualité

Chaque ouvrage est vérifié avant de quitter l'atelier


La qualité est contrôlée à chaque étape de la fabrication, et non seulement à la fin. Cette discipline limite les défauts, garantit le respect de vos dimensions et assure la régularité de la finition.

Points forts

- Contrôle des dimensions et de l'équerrage
- Contrôle de la préparation de surface
- Essais de fonctionnement (ouverture, fermeture)
- Contrôle des soudures et du meulage
- Contrôle de l'épaisseur et de l'aspect de la peinture
- Vérification des sécurités et des automatismes

Caractéristiques techniques

Matière	Vérification de l'épaisseur (3 mm) et de l'état de la tôle galvanisée
Dimensions	Contrôle des cotes, de l'équerrage et de la planéité
Soudures	Contrôle visuel, meulage, absence de défauts
Surface	Sablage régulier, absence de graisse et de poussière
Peinture	Teinte, aspect, uniformité, adhérence
Fonctionnement	Essais de mouvement, serrures, moteurs, cellules
Pose	Réglages sur site et vérification finale avec le client



Soudage d'une ossature en acier



Vérification du cadre avant peinture

Comparatif des matériaux

Choisir le bon matériau pour chaque ouvrage

Chaque matériau a ses atouts. Nous vous conseillons le mieux adapté selon l'usage, l'exposition, le style et le budget.

Atouts de chaque matériau

Acier galvanisé 3 mm	Très rigide, résistant aux chocs, protégé par le zinc. Le choix de référence pour portes, portails et structures.
Aluminium	Léger, ne rouille pas, entretien facile. Idéal pour portes, fenêtres, garde-corps et grands ensembles.
Inox 304	Résistant à la corrosion, finition brillante ou brossée. Idéal pour garde-corps, rampes et accessoires.
Verre	Transparence et lumière. Associé à l'inox ou à l'acier pour garde-corps, portes et fenêtres.
HPL effet bois	Décor bois résistant à l'extérieur, associé au métal pour des façades chaleureuses.
Peinture époxy	Finition dure et uniforme, cuite au four, dans tous les coloris RAL.




Inox 304



Acier galvanisé et HPL effet bois



Soudure du cadre d'un portail grillagé



CHAPITRE 01

Portes d’entrée

Une entrée qui se remarque, une porte qui protège.

🚪 🔑 🏡 ✨ 🛡️ 💎 🌟

SASSI électrique métal
Fabrication · Vente · Installation

Porte d'entrée métallique en acier galvanisé

Sécurité, élégance et caractère pour votre habitation ou votre bâtiment professionnel

Nous fabriquons des portes d'entrée métalliques conçues pour apporter **sécurité, élégance et caractère** à votre habitation ou à votre bâtiment professionnel. Nos portes s'adaptent aux villas, maisons individuelles, résidences, immeubles et locaux commerciaux.

La porte en acier galvanisé associe une structure robuste, une protection durable contre la corrosion et un design contemporain, entièrement conçu sur mesure. Chaque projet est étudié pour trouver le bon équilibre entre esthétique, robustesse, fonctionnalité et sécurité.

Points forts

- Acier galvanisé haute résistance
- Cadrage renforcé avec profilés acier
- Serrure de sécurité, cylindre européen
- Design moderne et élégant
- Tôle d'acier galvanisé 3 mm
- Paumelles renforcées
- Finition époxy thermolaquée noir anthracite
- Garantie structure 10 ans

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier galvanisé haute résistance (aluminium ou version mixte acier galvanisé et verre possibles)
Vantail	Tôle d'acier galvanisé 3 mm, cadrage renforcé avec profilés acier
Quincaillerie	Paumelles renforcées, serrure de sécurité avec cylindre européen, poignée longue verticale
Traitement	Sablage, traitement anticorrosion, peinture époxy thermolaquée cuite au four
Design	Lames verticales, panneaux lisses, reliefs ou inserts décoratifs selon le modèle
Dimensions	Sur mesure, selon l'ouverture et le style de la façade
Garantie	Structure métallique : 10 ans


Porte d'entrée à lames verticales – noir mat


Design géométrique…


Lames verticales et bois

Porte d'entrée pivotante

Le grand vantail qui donne à l'entrée un caractère architectural

La **porte d'entrée pivotante** tourne autour d'un axe : elle autorise de très larges vantaux et signe l'entrée d'une villa ou d'un bâtiment d'un geste résolument architectural. Fabriquée sur mesure, elle s'intègre à tous les styles, du plus sobre au plus décoratif.

Points forts

- Grand vantail pivotant sur mesure
- Panneaux lisses, lames ou reliefs
- Acier galvanisé, aluminium ou mixte avec verre
- Poignée longue verticale, inox ou noire
- Finitions : noir mat, aspect béton, HPL effet bois
- Garantie structure 10 ans

Caractéristiques techniques

Principe	Vantail pivotant autour d'un axe, grandes largeurs et hauteurs possibles
Matériau	Acier galvanisé haute résistance, aluminium ou version mixte acier galvanisé et verre
Vantail	Structure renforcée, panneau plein, lames verticales ou reliefs selon le modèle
Fermeture	Serrure de sécurité à cylindre européen, poignée longue
Finition	Sablage, anticorrosion, thermolaquage époxy cuit au four – coloris et textures au choix
Dimensions	Sur mesure, selon l'ouverture et l'architecture
Garantie	Structure métallique : 10 ans



Porte pivotante noire – poignée bois


Vantail pivotant ouvert


Finition patinée – poignée laiton



Pivotante noire mate



Pivotante – relief géométrique

Porte d'entrée en acier galvanisé effet HPL bois – Made in Italy

La chaleur du bois, la solidité de l'acier galvanisé

Cette porte associe un vantail en acier galvanisé à des **panneaux HPL effet bois Made in Italy**. Le HPL (stratifié haute pression) reproduit la chaleur et la texture du bois avec une excellente tenue en extérieur, tandis que la structure métallique assure la solidité et la sécurité.

Points forts

- Acier haute résistance
- Panneaux HPL effet bois – Made in Italy
- Serrure de sécurité
- Coloris de bois au choix
- Tôle d'acier galvanisé 3 mm
- Finition époxy thermolaquée
- Design moderne et élégant
- Garantie structure 10 ans

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier galvanisé haute résistance
Inserts décoratifs	Panneaux HPL effet bois (Made in Italy), lames ou bandes selon le modèle – plusieurs coloris de bois
Vantail	Tôle d'acier galvanisé 3 mm, cadrage renforcé
Quincaillerie	Paumelles renforcées, serrure de sécurité, poignée longue verticale
Finition métal	Sablage, anticorrosion, thermolaquage époxy cuit au four (noir anthracite ou coloris au choix)
Dimensions	Sur mesure
Garantie	Structure métallique : 10 ans



Porte avec inserts HPL effet bois – Made in I…



Acier noir et panneaux HPL


Lames verticales et bois



Porte double – panneaux HPL

Porte d'entrée double vantail

Une entrée d'exception pour villas et bâtiments de prestige

Les portes d'entrée à **double vantail** donnent à l'entrée une allure d'exception : cadre métallique noir, panneaux à finition effet bois, poignées longues verticales. Elles se fabriquent entièrement sur mesure, avec un vitrage dépoli en option.

Points forts

- Double vantail sur mesure
- Panneaux effet bois ou tôle pleine
- Acier galvanisé ou aluminium
- Poignées longues verticales
- Vitrage dépoli en option
- Finition thermolaquée

Caractéristiques techniques

Configuration	Deux vantaux égaux ou semi-fixe, selon la largeur de l'ouverture
Remplissage	Panneaux HPL effet bois, tôle pleine, vitrage dépoli en option
Quincaillerie	Paumelles renforcées, serrure de sécurité, poignées longues
Finition	Sablage, anticorrosion, thermolaquage époxy cuit au four
Garantie	Structure métallique : 10 ans



Double vantail – vitrage et arcs métalliques



Double vantail – panneaux horizon…



Double vantail – effet bois



Porte double – modèle posé

Porte d'entrée en aluminium

Légère, durable et d'entretien facile

La **porte d'entrée en aluminium** s'impose par sa légèreté, sa résistance à la corrosion et son entretien réduit. Elle se décline en panneaux pleins, lames ou vitrages, dans le coloris de votre choix, et s'harmonise avec les portails et portes de garage assortis.

Points forts

- Profilés aluminium thermolaqués
- Légèreté et grandes dimensions
- Coloris RAL au choix
- Résistance à la corrosion
- Panneaux pleins, lames ou vitrage
- Assortie au portail et au garage

Caractéristiques techniques

Matériau	Aluminium – ou version mixte acier galvanisé et verre selon le projet
Remplissage	Panneau plein, lames, vitrage (selon le modèle)
Finition	Thermolaquage – coloris RAL au choix, finitions effet bois possibles
Quincaillerie	Serrure de sécurité, poignée longue ou classique, paumelles renforcées
Dimensions	Sur mesure
Garantie	Structure métallique : 10 ans



Ensemble portail, porte et garage – coloris…



Garage, porte et portail assortis



Portail et porte piétonne noirs

Porte d'entrée – styles et finitions

Modernes, décoratives ou inspirées du style traditionnel tunisien

Nos portes d'entrée se déclinent dans de nombreux styles. Chaque projet est étudié avec vous pour trouver le bon équilibre entre esthétique, robustesse, fonctionnalité et sécurité.

Points forts

- Portes d'entrée modernes et contemporaines
- Portes avec motifs décoratifs et finitions personnalisées
- Portes sur mesure adaptées à chaque ouverture
- Portes métalliques au design traditionnel tunisien
- Modèles associant le métal à des matériaux décoratifs
- Portes blindées et haute gamme

Caractéristiques techniques

Styles	Contemporain, minimaliste, traditionnel tunisien, motifs décoratifs découpés
Matériaux associés	HPL effet bois (Made in Italy), verre dépoli, inox
Finitions	Noir mat, anthracite, aspect béton, effet bois, coloris RAL
Options	Vitrage, éclairage LED, contrôle d'accès – selon le projet
Fabrication	Entièrement sur mesure dans nos ateliers



Pose d'une porte d'entrée en acier – finition no…



Inserts effet bois – chêne



Inserts effet bois – naturel



Motifs découpés

Porte blindée

Un niveau de sécurité renforcé pour habitations, bureaux et locaux professionnels

Nous proposons des **portes blindées et haute gamme** offrant un niveau renforcé de sécurité pour habitations, bureaux et locaux professionnels. Le niveau de protection est défini avec vous selon l'usage du local et le niveau de sécurité recherché.

Points forts

- Tôle d'acier renforcée
- Paumelles renforcées
- Possibilité de serrure multipoints
- Habillage décoratif au choix
- Cadre et huisserie renforcés
- Serrure de sécurité à cylindre européen
- Finition thermolaquée haute résistance
- Garantie structure 10 ans

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier haute résistance – tôle renforcée selon le niveau de sécurité demandé
Structure	Cadrage renforcé avec profilés acier, huisserie renforcée
Fermeture	Serrure de sécurité, cylindre européen ; serrure multipoints selon projet
Habillage	Tôle, HPL effet bois, motifs – au choix
Finition	Sablage, anticorrosion, thermolaquage époxy cuit au four
Garantie	Structure métallique : 10 ans



Porte blindée – version blanche et anthracite



Porte métallique renforcée

Poignées, serrures et accessoires de porte

Les détails qui font une porte haut de gamme

La poignée est le premier contact avec la porte : nous proposons des poignées longues verticales, en inox ou en métal thermolaqué noir, assorties au style de la porte. La serrure de sécurité à cylindre européen équipe nos portes en standard ; d'autres systèmes peuvent être prévus selon le projet.

Points forts

- Poignées longues verticales inox
- Serrure de sécurité à cylindre européen
- Platines et rosaces assorties
- Poignées métal thermolaqué noir
- Paumelles renforcées
- Éclairage LED et contrôle d'accès en option

Caractéristiques techniques

Poignées	Inox brossé ou métal noir – longueur adaptée à la hauteur de la porte
Serrure	Cylindre européen, serrure de sécurité
Paumelles	Paumelles renforcées, charge adaptée au poids du vantail
Options	Judas, vitrage dépoli, éclairage LED, platine de contrôle d'accès



Poignée inox


Porte effet bois – modèle



Porte à lames – poignée longue

Portes d'entrée effet bois et lames

La chaleur du bois sur une structure en acier galvanisé 3 mm

Panneaux, lames horizontales ou verticales à finition effet bois : ces portes associent le caractère du bois à la solidité de la tôle d'acier galvanisé de 3 mm, thermolaquée et cuite au four.



Porte effet bois et lames – pose en cours


Porte effet bois – chevrons


Double vantail effet bois

01 · PORTES D'ENTRÉE · GALERIE

Portes d'entrée : réalisations et modèles

Pivotantes, bois et métal, haute sécurité

Portes pivotantes en acier galvanisé de 3 mm, thermolaquées époxy, avec inserts HPL effet bois et poignées longues noires.




Porte pivotante – modèle



Porte pivotante bois et noir avec fixe latéral



Porte d'entrée à lames bois – modèle



CHAPITRE 02

Portes de garage

Un panneau, un geste : la maison s'ouvre en silence.

🚗 🏠 ☀️ 🔧 🚙 ✨ 🌴

SASSI électrique métal
Fabrication · Vente · Installation

Porte de garage sectionnelle

Isolante, silencieuse et automatisée : le confort au quotidien

SASSI électrique métal propose des solutions de fermeture pour **garages résidentiels et professionnels**, adaptées aux besoins de chaque installation. La porte sectionnelle se relève à la verticale sous le plafond et libère l'espace devant et à l'intérieur du garage.

Points forts

- Panneaux isolants – isolation thermique et phonique
- Commande à distance
- Hublots en option
- Sécurité renforcée (anti-écrasement)
- Installation facile (kit complet)
- Design moderne

Caractéristiques techniques

Panneaux	Panneaux sectionnels isolants, plusieurs coloris et finitions effet bois
Motorisation	Moteur avec rail (ouverture/fermeture), armoire de commande avec récepteur radio
Mécanisme	Rails de guidage avec courbes et supports, roulettes et chariots, ressorts de torsion avec arbres et tambours
Accessoires du kit	Télécommandes ×2 + bouton mural, cellules photoélectriques, feu clignotant, charnières, débrayage manuel, visserie, notice
Garantie	Structure 10 ans – moteur 3 ans



Kit complet porte de garage sectionnelle


Porte sectionnelle anthracite


Sectionnelle – coloris brun


Sectionnelle – coloris anthracite, bleu, rouge et bois

Portes sectionnelles – coloris et finitions

Harmonisées avec votre façade

Les portes sectionnelles se déclinent en **teintes unies** ou en **finition HPL effet bois** pour s'harmoniser avec la façade, le portail et la porte d'entrée. Voici quelques modèles de notre gamme.



Sectionnelle effet bois



Sectionnelle anthracite



Sectionnelle avec balcon



Sectionnelle – modèle



Sectionnelle – vue mer



Habillage à lames verticales – façade de garage

Porte de garage basculante en acier galvanisé

Solution économique et robuste

La **porte basculante** est une solution simple, économique et fiable : le tablier bascule et se range à l'horizontale sous le plafond. Fabriquée en acier galvanisé, elle bénéficie d'une protection durable contre la corrosion et d'une finition en peinture époxy thermolaquée. Une motorisation est possible.

Points forts

- Acier galvanisé haute résistance
- Peinture époxy thermolaquée
- Motorisation possible
- Mécanisme fiable et sécurisé
- Durabilité dans le temps
- Fabrication sur mesure

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier galvanisé haute résistance
Tablier	Panneau plein à nervures verticales, serrure intégrée
Mécanisme	Bras et ressorts sécurisés
Finition	Sablage, anticorrosion, peinture époxy thermolaquée cuite au four
Motorisation	Moteur compatible, télécommandes, cellules – selon le kit
Garantie	Structure 10 ans – moteur 3 ans



Porte de garage coulissante à ouverture latérale

Idéale quand l'espace manque


La porte coulissante à ouverture latérale glisse sur le côté le long du mur : parfaite lorsque la place manque devant ou sous le plafond. Habillage à lames verticales ou à panneaux lisses, fabrication sur mesure, motorisation possible.

Points forts

- Coulissement latéral le long du mur
- Fabrication sur mesure
- Finition thermolaquée
- Lames verticales ou panneaux lisses
- Motorisation possible
- Porte piétonne intégrable

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier galvanisé ou aluminium
Habillage	Lames verticales, panneaux lisses, inserts effet bois (HPL)
Guidage	Rail et guides adaptés au poids et à la largeur
Motorisation	Moteur coulissant, crémaillère, cellules, télécommandes – selon le kit
Finition	Thermolaquage époxy cuit au four



Porte coulissante latérale : face, côtés, intérieur et détail des lames

Portes sectionnelles : coloris, cassettes et options

Un choix de coloris et de décors pour chaque façade

Les portes sectionnelles se déclinent en teintes unies (blanc, gris anthracite, brun, noir) et en décors effet bois, avec panneaux lisses, rainurés ou à cassettes. Hublots vitrés, portillon intégré et motorisation sont proposés en option.

Points forts

- Panneaux lisses, rainurés ou à cassettes
- Hublots vitrés en option
- Motorisation silencieuse
- Décors effet bois
- Portillon piéton intégré
- Coloris RAL au choix



Coloris et décors des portes sectionnelles



Panneau effet bois à cassettes



Portillon intégré à la porte



Vue intérieure – rails et motorisation

Portes basculantes et coulissantes latérales : modèles

Des solutions pour chaque configuration de garage

Porte basculante en acier galvanisé 3 mm, thermolaquée, ou porte coulissante latérale à lames ou panneaux : le choix dépend de l'espace disponible et du style recherché.



Porte basculante – modèle blanc



Porte coulissante latérale – schéma



Bandeau de sécurité sans fil

02 · PORTES DE GARAGE · GALERIE

Portes de garage : réalisations

Lisses, rainurées, avec portillon intégré

Portes sectionnelles anthracite et noires, avec ou sans portillon piéton intégré, motorisées avec sécurités.



Porte sectionnelle anthracite


Garage – portillon intégré


Garage – portillon intégré, vue intérieure


Garage – porte anthracite et façade blanche


Garage – porte sectionnelle, vue latérale



CHAPITRE 03

Rideaux métalliques

Solides le jour, discrets la nuit.

SASSI électrique métal
Fabrication · Vente · Installation

Rideaux métalliques manuels ou motorisés

Garages, commerces, entrepôts, ateliers et locaux professionnels

Nous proposons des solutions de fermeture métallique destinées aux **commerces, garages, entrepôts, ateliers et locaux professionnels**. Nous aidons nos clients à choisir une solution adaptée à leur utilisation, à la configuration de leur ouverture et à leurs contraintes techniques.

Points forts

- Rideaux manuels ou motorisés
- Moteurs tubulaires et accessoires compatibles
- Sécurité anti-effraction
- Motorisation adaptée au poids et aux dimensions
- Télécommandes et systèmes de commande
- Ouverture rapide et silencieuse

Caractéristiques techniques

Composition	Lames, axe, coulisses (guides latéraux en acier galvanisé), coffre, joint d'étanchéité de bas de rideau, embouts de lame finale
Motorisation	Moteur tubulaire avec treuil, chaîne et couronne, support moteur, fins de course ouverture/fermeture
Commande	Armoire de commande avec récepteur radio, télécommandes, bouton poussoir intérieur
Sécurité	Serrure de déverrouillage (2 clés), cellules photoélectriques, feu clignotant, batterie de secours en option
Usage	Garage, entrepôt, local commercial
Garantie	Structure 10 ans – moteur 3 ans


Rideaux métalliques – local professio…


Rideau – garage



Rideau motorisé



Rideau et porte pivotante

Lames de rideau injectées et coloris

Rigidité, isolation et choix des couleurs

Nos rideaux existent avec des **lames à âme injectée** (mousse) pour plus de rigidité et d'isolation, ou en lames aluminium. Plusieurs coloris sont proposés : gris anthracite, blanc, rouge, brun, ou selon votre façade.

Points forts

- Lames à âme injectée
- Coloris au choix
- Kit moteur complet
- Lames aluminium
- Lames à ventilation (selon modèle)
- Sur mesure



Profil de lame en aluminium



Lame injectée – coloris effet bois



Lame injectée – coloris blanc



Rideau blanc – pose terminée

Rideaux à mailles et grilles roulantes

Sécurité et transparence pour vitrines et commerces

Le rideau à mailles (grille roulante) protège un commerce tout en laissant voir la vitrine. Il s'enroule dans un coffre au-dessus de l'ouverture et se manœuvre manuellement ou avec un moteur tubulaire. Les rideaux pleins existent en coloris RAL et en effet bois.

Points forts

- Maillage ajouré – vitrine visible
- Coloris RAL et effet bois
- Coffre et coulisses assortis
- Rideaux pleins en lames d'acier ou d'aluminium
- Manœuvre manuelle ou motorisée
- Serrure de déverrouillage



Rideau à mailles – grille roulante



Rideau effet bois



Rideau rouge



Rideaux bleus

Moteurs et kits pour rideaux métalliques

Moteur, coffre et accessoires prêts à installer

Chaque rideau peut recevoir un moteur adapté à son poids : moteur tubulaire avec treuil de secours ou moteur latéral. Le kit comprend armoire de commande, télécommandes, fins de course et accessoires de sécurité.



Kit moteur pour rideau métallique



Rideau blanc à chaîne – entrepôt



Rideau métallique blanc avec grille d'aération

03 · RIDEAUX MÉTALLIQUES · GALERIE

Rideaux métalliques : réalisations et lames

Lames injectées, noir, blanc, effet bois

Rideaux enroulables en lames d'acier ou d'aluminium, finitions unies ou effet bois, manœuvre manuelle ou motorisée.



Rideau noir motorisé – garage



Rideau blanc – grande ouverture



Profil de lame en aluminium



Lame injectée – décor bois



Rideau noir motorisé – vue latérale



CHAPITRE 04

Portails et portillons

Le portail, première poignée de main de la maison.

SASSI électrique métal
Fabrication · Vente · Installation

Portails coulissants

Le portail pratique, solide et harmonieux avec l'architecture

Le portail représente un élément essentiel de l'entrée d'une propriété. Il doit être à la fois **pratique, solide et harmonieux** avec l'architecture du bâtiment. Le portail coulissant glisse le long du mur et ne nécessite aucun dégagement devant l'entrée. Chaque réalisation est étudiée selon l'espace disponible, les dimensions de passage et le style recherché.

Points forts

- Portails coulissants sur mesure
- Inserts HPL effet bois
- Prévus pour recevoir une motorisation
- Lames, panneaux, lignes inox, motifs laser
- Portillons et portes piétonnes assortis
- Style moderne ou tunisien

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier galvanisé haute résistance ou aluminium
Structure	Cadre renforcé, remplissage lames / panneaux / tôle découpée
Guidage	Rail au sol ou autoportant, guide supérieur à roulettes, butées de fin de course
Motorisation	Moteur coulissant avec pignon et crémaillère, cellules, feu clignotant, télécommandes
Finition	Sablage, anticorrosion, thermolaquage époxy cuit au four
Garantie	Structure 10 ans – moteur 3 ans



Serrure électrique à cylindre



Portail coulissant et porte piétonne assortie



Portail à barreaux verticaux



Portail à lames verticales

Portails coulissants – designs

Panneaux géométriques, lames, motifs laser, inserts bois

Le portail coulissant se décline en de nombreux designs : **panneaux géométriques, lames horizontales ou verticales, motifs laser, inserts bois, lignes inox**. Tous les modèles peuvent être motorisés.



Panneaux géométriques anthracite



Lames et panneau arabesque



Lames verticales anthracite



Lames et bande finition bois



Portail coulissant et portillon – lignes inox



Lames finition bois et portillon

Portails battants

Ouverture classique, élégante et fiable

Le portail battant à un ou deux vantaux offre une ouverture classique, élégante et fiable. Ouverture manuelle ou **motorisée par bras articulés**. Panneaux pleins, lames, vitrages ou inserts bois : le design s'adapte à votre façade.

Points forts

- Portails à un ou deux vantaux
- Panneaux pleins, lames, vitrages
- Portillon assorti
- Ouverture manuelle ou motorisée
- Inserts bois
- Fabrication sur mesure

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier galvanisé ou aluminium
Vantaux	Cadre renforcé, remplissage lames / panneaux / tôle pleine ou ajourée
Quincaillerie	Gonds renforcés, serrure, poignées longues selon modèle
Motorisation	2 moteurs à bras articulés, armoire de commande, cellules, feu clignotant LED, télécommandes 4 boutons – IP54
Finition	Thermolaquage époxy cuit au four



Portail et portillon – carrés inox


Portail battant – inserts bois



Portail battant – lames



Portail double battant à lames



Portail battant gris – lames et panneaux


Portail à fentes inox

Portails à lames et finition bois

Le style contemporain par excellence

Les portails à lames verticales, associés à des bandes ou panneaux de finition bois, sont aujourd'hui l'un des styles les plus demandés. Ils combinent intimité, élégance et robustesse, dans le coloris de votre choix.



Portail noir à lames – pilastres blancs



Portail battant – lames bois et panneaux noirs



Portail noir et bande bois



Portail à lames – vantail ouvert



Portail à lames avec portillon



Portail à lames bois

Modèles de portails

Panneaux perforés, fentes, lames ajourées, persiennes, lignes inox

Un aperçu des designs possibles pour vos portails coulissants et battants. Chaque modèle est réalisé sur mesure, dans la couleur de votre choix.

















Portails : coloris au choix

Toutes les teintes RAL en peinture époxy thermolaquée

Un même modèle de portail peut être réalisé dans le coloris de votre choix. Quelques exemples de teintes : bleu, rouge, vert, bronze, blanc, gris anthracite, noir.



Portail à persiennes – bleu



Portail à persiennes – rouge



Portail à persiennes – vert



Portail à persiennes – bronze

Portillons et portes piétonnes

Assortis au portail, à la clôture et à la façade

Le portillon complète le portail : même matériau, même finition, mêmes motifs. Modèles pleins, à lames, à fentes ou à découpes laser, avec serrure de sécurité et poignée longue.

Points forts

- Assortis au portail
- Serrure de sécurité
- Interphone et contrôle d'accès
- Lames, fentes, motifs laser
- Poignées longues inox ou noires
- Tôle galvanisée 3 mm thermolaquée



Portillon noir – plaques inox



Portillon gris



Portillon à fentes



Portillon découpé laser



Portail avec portillon intégré

Portails traditionnels, fer forgé et effet bois

Du style tunisien traditionnel au contemporain

Portails cloutés à arche, fer forgé décoratif, panneaux effet bois foncé ou blancs à inserts bois : nous réalisons tous les styles, sur mesure.



Serrure électrique avec gâche renforcée



Portail fer forgé – modèle



Portail panneaux effet bois foncé



Portail blanc et lames bois



Portail blanc à bandes noires



Portail effet bois et bandes noires

04 · PORTAILS ET PORTILLONS · GALERIE 1/2

Portails et portillons : réalisations

Coulissants, battants et portillons assortis

Lames verticales ou horizontales, bois et métal, découpe laser : chaque portail est fabriqué sur mesure en tôle galvanisée de 3 mm.


Portail coulissant bois et noir



Portail à lames noires et bord bois


Portail bois et métal noir



Lames noires et insert bois



Portail à lames et garage



Portail noir avec portillon ouvert



Portail à lames noires



Portail double vantail à fentes laser

04 · PORTAILS ET PORTILLONS · GALERIE 2/2

Portails et portillons : réalisations (suite)

Motorisation, serrures de sécurité, poignées longues

Chaque portail est motorisé à la demande, avec cellules photoélectriques, feu clignotant et contrôle d'accès.


Portail blanc – détail des lames


Portail à lames et poignées longues


Portail à persiennes


Portillons à lames horizontales


Détail de lames métalliques


Portail à bandes inox


Grand portail coulissant motorisé


Portail coulissant lames noires et bois



Portail battant à lames bois – modèle

04 · PORTAILS ET PORTILLONS · PANNEAUX PLIÉS 1/2

Panneaux pliés : modèles M1 à M7

Tôle galvanisée pliée, avec ou sans découpe laser

Les panneaux de remplissage sont pliés à la presse dans la tôle galvanisée puis thermolaqués : nervures, rainures, motifs découpés au laser. Largeur et hauteur en mm, sur mesure.




M1 – 850 × 2200 mm, motifs laser




M2 – 810 × 2100 mm, fentes laser




M3 – 820 × 2200 mm




M4 – 845 × 2200 mm



M5 – 830 × 2100 mm



M6 – 870 × 2100 mm



M7 – 790 × 2100 mm

04 · PORTAILS ET PORTILLONS · PANNEAUX PLIÉS 2/2

Panneaux pliés : modèles M8 à M11 et profils

Nervures, lames et tôles lisses pliées

Modèles à grandes nervures, profils à lames de 25 mm et tôles lisses pliées pour habillages et lames de portail.



M8 – 910 × 2100 mm




M9 – 800 × 2200 mm




M10 – 800 × 2100 mm



M11 – 1050 × 2100 mm



Profil à lames – 700 mm, hauteur 2100 à 2500



Tôles lisses pliées – 150, 250 et 350 mm



CHAPITRE 05

Motorisation

Un geste, un souffle, et tout s'ouvre.

SASSI électrique métal
Fabrication · Vente · Installation

05 · MOTORISATION ET ACCESSOIRES · AUTOMATISME 1/5

Automatisme : comment ça marche

Un portail ou une porte qui s'ouvre d'un geste, en toute sécurité

L'automatisme transforme une porte ou un portail manuel en ouvrage motorisé : une simple télécommande suffit pour l'ouvrir et le refermer. Chez SASSI, nous étudions, fournissons et installons l'ensemble, puis réglons chaque équipement sur place.


Points forts

- Confort : ouvrir et fermer sans sortir du véhicule
- Sécurité : cellules, feu clignotant, détection d'obstacle
- Durabilité : motorisation adaptée au poids et à l'usage
- Installation et réglage par nos équipes
- Garantie moteur : 3 ans
- Compatible avec nos portails, portes de garage et rideaux

Les éléments d'un automatisme

Moteur	Fait bouger le vantail ou le tablier : porte sectionnelle, portail battant ou coulissant.
Carte électronique	Pilote le moteur, gère les fins de course, les temporisations et les sécurités.
Commandes	Télécommandes, digicode ou interrupteur à clé, selon l'équipement choisi.
Sécurités	Cellules photoélectriques, feu clignotant et arrêt d'urgence.
Alimentation	Secteur, avec batterie de secours en option.

Le principe en un coup d'œil





Kit complet : moteur, crémaillère, télécommandes, feu et cellules

Moteur pour porte sectionnelle

Une ouverture verticale, silencieuse et sans encombrement

Installé au plafond du garage, le moteur plafonnier entraîne le tablier le long d'un rail : la porte s'ouvre à la verticale, sans empiéter sur l'allée ni sur le trottoir.

Points forts

- Fixation au plafond, au-dessus du véhicule
- Ouverture verticale : aucun encombrement devant la porte
- Éclairage de courtoisie intégré, selon le modèle
- Débrayage manuel en cas de coupure de courant
- Télécommande, digicode ou clé selon vos besoins
- Fonctionnement souple et silencieux

Caractéristiques techniques

Principe	Chariot motorisé sur rail qui tire et pousse le tablier.
Compatibilité	Portes de garage sectionnelles ; autres portes de garage selon le kit.
Sécurités	Détection d'obstacle ; cellules photoélectriques en option.
Installation	Pose du rail au plafond et au linteau, réglage des fins de course.
Garantie	Moteur : 3 ans.



Motorisation plafonnière avec télécommandes



Moteur de porte de garage et télécommandes

Moteur pour portail battant

Vérins ou bras articulés : le bon mouvement pour chaque vantail

Pour les portails à deux vantaux ou à un vantail qui s'ouvrent en pivotant, nous posons un moteur par vantail : des vérins robustes ou des bras articulés plus discrets.

Points forts

- Idéal quand l'espace permet l'ouverture du vantail
- Vérins : installation simple sur pilier
- Bras articulés : discrets, adaptés aux piliers larges
- Débrayage manuel intégré
- Feu clignotant et cellules recommandés
- Réglage de la vitesse et du couple à la pose

Caractéristiques techniques

Principe	Un moteur par vantail, piloté par une carte électronique commune.
Types	Vérin ou bras articulé, selon l'ouvrage.
Choix du moteur	Selon la longueur et le poids du vantail et la profondeur du pilier.
Sécurités	Détection d'obstacle, cellules, feu clignotant.
Garantie	Moteur : 3 ans.



Kit à bras articulés



Opérateur à bras articulé



Kit et accessoires

Moteur pour portail coulissant

La solution des entrées étroites : le portail glisse le long du mur

Posé au sol à côté du portail, le moteur entraîne un pignon qui avance sur une crémaillère fixée au portail. C'est la solution idéale quand la place manque devant l'entrée.

Points forts

- Aucun débattement : le portail coulisse le long du mur
- Pignon et crémaillère : entraînement fiable
- Fonctionne sur rail ou en portail autoportant
- Débrayage manuel par clé
- Cellules et feu clignotant recommandés
- Réglage de la course à la pose

Caractéristiques techniques

Principe	Moteur au sol, pignon sur crémaillère fixée au portail.
Condition	Retour latéral égal à la largeur du portail environ.
Choix du moteur	Selon le poids du portail et la fréquence d'utilisation.
Sécurités	Détection d'obstacle, cellules, feu clignotant.
Garantie	Moteur : 3 ans.



Moteur pour portail coulissant


Moteur à crémaillère


Moteur compact

Accessoires de commande et de sécurité

Télécommandes, digicode, cellules et feu : l'ensemble qui sécurise

Un bon automatisme se complète d'accessoires de commande et de sécurité. Nous vous conseillons la combinaison adaptée à votre usage et à votre budget.

Commandes et sécurités

Télécommandes	Ouverture à distance, plusieurs canaux possibles.
Digicode	Accès par code, sans télécommande.
Interrupteur à clé	Commande de secours depuis l'extérieur.
Cellules photoélectriques	Arrêt et inversion si un obstacle coupe le faisceau.
Feu clignotant	Signale le mouvement du portail.
Arrêt d'urgence	Coupe immédiatement la manœuvre.



Télécommande de portail


Digicode


Interrupteur à clé


Cellules photoélectriques


Feu clignotant


Commande et arrêt d'urgence

Kits de motorisation pour portails

Moteurs coulissants et moteurs à bras articulés

Pour faciliter l'ouverture et la fermeture des accès, nous proposons des **kits de motorisation complets** et leurs accessoires. Le choix du matériel dépend du poids du portail, de ses dimensions, de sa fréquence d'utilisation et des caractéristiques de l'installation. **Garantie moteur : 3 ans.**

Points forts

- Moteur coulissant avec pignon et crémaillères
- Armoire de commande avec récepteur radio
- Télécommandes et sélecteur à clé
- Moteurs à bras articulés pour portail battant
- Cellules photoélectriques et feu clignotant
- Butées de fin de course, kit de fixation



Kit portail coulissant



Kit portail battant – bras articulés



Moteur de portail coulissant

Kits portes de garage et rideaux

Le moteur et tous les accessoires, prêts à installer

Chaque kit comprend le moteur et l'ensemble des accessoires nécessaires à son fonctionnement : sécurité renforcée (anti-écrasement), installation facile, commande à distance et, pour les portes sectionnelles, isolation thermique et phonique.



Moteur tubulaire pour rideau métallique



Moteurs et automatismes en exposition

Serrures électriques et accessoires

La sécurité et le confort d'utilisation de vos accès

En complément de nos portails et de nos portes, nous proposons les **accessoires de sécurité et de confort** nécessaires à leur bon fonctionnement, choisis selon le type d'accès et le niveau de sécurité recherché.

Notre gamme d'accessoires

- Serrures électriques pour portails et portillons
- Télécommandes
- Lampes de signalisation LED
- Commandes à clé
- Coupe-contact extérieur à clé
- Claviers à code
- Photocellules
- Détecteurs de mouvement à micro-ondes
- Interrupteurs d'urgence
- Système sans fil pour bandeau de sécurité



Serrure électrique avec clés

Quincaillerie de portail, vérins et moteurs

Les pièces qui font la fiabilité du mouvement

Un portail fiable repose sur une quincaillerie robuste : rail et profilé de guidage, chariots à roulettes, guides, butées et supports en acier. Les portails battants sont motorisés par vérins ou par bras articulés, les portails coulissants par moteur à pignon et crémaillère.

Points forts

- Rails, chariots à roulettes et guides
- Moteurs à vérin pour portails battants
- Cellules et feux de signalisation
- Butées de fin de course
- Moteur à pignon et crémaillère
- Garantie moteur 3 ans



Quincaillerie de portail coulissant



Moteurs à vérin pour portail battant


Détecteur de mouvement à micro-ondes



Commande à clé et boîtier de contrôle



CHAPITRES 06 · 07

Accès et portes rapides

Un clic, et le passage s'ouvre.

🚦 🚧 💨 ⏱️ 📡 🚚 🔰

SASSI électrique métal
Fabrication · Vente · Installation

Barrières levantes et détecteurs radar

Maîtrisez les accès de vos parkings, résidences et sites professionnels

Barrières levantes : moteur puissant et fiable, commande à distance par télécommande, sécurité optimale et installation professionnelle. **Détecteurs radar** : détection automatique des personnes et des objets, grande zone de détection réglable, sécurité renforcée (évite les chocs et les accidents), installation facile et rapide, compatibles avec tous types de portes automatiques.

Idéal pour

- Portes rapides (industrie, logistique, agroalimentaire)
- Salles blanches
- Portes de pharmacie
- Portes automatiques : commerces, bureaux, bâtiments publics



Barrière levante motorisée



Détecteur radar sur porte rapide

Portes rapides industrielles

Cadence, hygiène et sécurité pour les sites industriels et logistiques

Les **portes rapides** sont conçues pour les passages très fréquents : logistique, industrie, agroalimentaire. Leur tablier souple et résistant s'ouvre et se referme très vite, ce qui limite les pertes d'énergie, les courants d'air et les poussières, tout en fluidifiant la circulation des chariots et des personnes.

Points forts

- Ouverture et fermeture rapides
- Fenêtres de visibilité
- Coloris du tablier au choix
- Tablier souple haute résistance
- Détecteur radar et cellules
- Limite pertes thermiques et poussières

Caractéristiques techniques

Tablier	Toile technique haute résistance avec fenêtres de visibilité (selon modèle)
Structure	Montants et coffre en acier galvanisé thermolaqué
Commande	Radar, boucle magnétique, télécommande ou bouton selon le site
Sécurité	Cellules photoélectriques, arrêt d'urgence
Coloris	Orange, bleu, jaune ou teinte RAL
Usage	Entrepôts, usines, quais, ateliers



Portes rapides – coloris orange et bleu



Portes rapides en entrepôt

Portes rapides : applications et accessoires

Pour chaque secteur, la bonne configuration

Logistique, agroalimentaire, industrie, pharmacie, salles blanches : chaque secteur a ses contraintes. Nous étudions avec vous la dimension, la fréquence d'utilisation et le mode de commande pour choisir la porte et ses accessoires.



Porte rapide industrielle en entrepôt



Porte sectionnelle industrielle et portillon



CHAPITRES 08 · 09

Fenêtres et grilles

Protéger sans enfermer.

SASSI électrique métal
Fabrication · Vente · Installation

Porte accordéon – grille extensible

Protection renforcée des fenêtres, portes-fenêtres, baies vitrées et commerces

La **porte accordéon** (grille extensible) est une fermeture de sécurité à lames articulées en losanges qui se déploie pour protéger l'ouverture et se replie sur le côté lorsqu'elle n'est pas utilisée. Elle laisse passer l'air et la lumière tout en offrant une protection efficace contre l'intrusion. Fabriquée sur mesure, elle s'adapte à chaque ouverture.

Points forts

- Se replie sur le côté – encombrement réduit
- Laisse passer l'air et la lumière
- Finition thermolaquée : blanc, noir, coloris au choix
- Protection des baies vitrées et portes-fenêtres
- Fabrication sur mesure
- Serrure de sécurité

Caractéristiques techniques

Structure	Lames articulées en losanges, montants verticaux renforcés
Guidage	Rail haut et guidage bas selon la configuration
Matériau	Acier galvanisé thermolaqué
Fermeture	Serrure de sécurité, verrouillage selon le modèle
Usage	Fenêtres, portes-fenêtres, baies, commerces, locaux professionnels
Dimensions	Sur mesure, selon l'ouverture



Porte accordéon blanche – baie vitrée




Porte accordéon noire – porte-fenêtre

07 · PORTES ACCORDÉON · GALERIE

Porte accordéon : exemple de réalisation

Grille extensible pour commerce

La grille accordéon se replie sur le côté et protège une vitrine ou un local tout en laissant voir l'intérieur.



Porte accordéon – commerce



Porte à lames noires et bois – détail

Fenêtres métalliques et grilles de défense

Protection et esthétique


Nous fabriquons des fenêtres métalliques adaptées aux différents styles de construction, et des **grilles de défense décoratives** qui allient protection et esthétique. Notre objectif : des fenêtres qui s'intègrent harmonieusement à la façade tout en répondant aux exigences de solidité et de finition.

Points forts

- Fenêtres métalliques classiques
- Modèles modernes et minimalistes
- Grilles de défense aux motifs personnalisables
- Fenêtres en fer forgé
- Formes et dimensions personnalisées
- Maisons, villas et bâtiments professionnels

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier galvanisé thermolaqué ou aluminium
Grilles	Barreaux et motifs sur mesure, soudés à un cadre renforcé
Finition	Sablage, anticorrosion, thermolaquage époxy cuit au four
Dimensions	Sur mesure



Grilles de fenêtres décoratives – protection et esthétique

Grilles de défense en acier

Protéger les fenêtres sans renoncer au design

Nos grilles de défense en acier de 3 mm thermolaqué protègent les ouvertures tout en s'intégrant à la façade : barreaux, lames horizontales, motifs géométriques, fixation en applique ou en tableau.

Points forts

- Barreaux, lames et motifs
- Fixation renforcée
- Coloris RAL
- Acier galvanisé thermolaqué
- Sur mesure
- Pose par nos équipes



Grilles de défense en acier – lames



Grille noire sur baie vitrée


Grille blanche – motif



CHAPITRES 10 · 11

Garde-corps et escaliers

Visitez notre showroom : tout est à portée de main.

🪜 🌀 🏛️ ✨ 🌊 🏖️ 🌿

SASSI électrique métal
Fabrication · Vente · Installation

Garde-corps en inox 304 et verre

Pour escaliers, balcons, terrasses, piscines et mezzanines

Nous proposons des garde-corps destinés à **sécuriser et embellir** les escaliers, balcons, terrasses, piscines et mezzanines. Chaque réalisation est conçue en tenant compte de l'emplacement, des dimensions, de l'utilisation prévue et des exigences de sécurité applicables.

Points forts

- Inox 304 – barres horizontales ou câbles
- Main courante inox
- Lignes épurées
- Garde-corps inox et verre
- Rampes d'escalier sur mesure
- Design contemporain

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable 304, verre selon le projet
Remplissage	Barres horizontales, câbles tendus, verre
Fixation	Platines, sur dalle ou en applique selon l'ouvrage
Finition	Inox poli ou brossé
Dimensions	Sur mesure selon l'emplacement



Garde-corps inox – terrasse


Inox 304 – barres horizontales



Inox et verre – piscine


Rampe d'escalier inox

Garde-corps en acier, métal et aluminium

Du sobre au décoratif

Les garde-corps en acier thermolaqué et en aluminium se prêtent à tous les styles : barreaudage, lames, câbles, tôle découpée au laser. Ils sont fabriqués sur mesure et assortis aux portails et aux escaliers.

Points forts

- Acier thermolaqué ou aluminium
- Panneaux découpés au laser
- Éléments décoratifs
- Barreaux, lames, câbles tendus
- Rampes d'escalier sur mesure
- Finition thermolaquée



Rampe d'escalier en métal à motifs


Garde-corps métal et câbles


Garde-corps découpé au laser – balcon


Escalier – garde-corps câbles


Garde-corps en fer forgé et en acier

Barreaudage, motifs et lignes sur mesure

Le fer forgé décoratif et l'acier thermolaqué permettent toutes les formes : barreaux verticaux, cercles, rectangles, ellipses. Nos garde-corps sont soudés, meulés puis thermolaqués pour une tenue durable.

Points forts

- Barreaux verticaux, cercles, rectangles
- Main courante assortie
- Thermolaquage noir mat ou RAL
- Motifs ellipses et courbes
- Soudure TIG / MAG meulée
- Fixation sur dalle ou en applique



Rampe fer forgé – ellipses



Garde-corps à cercles



Garde-corps à motifs rectangulaires



Rampe d'escalier en métal

Garde-corps inox, verre et câbles

Piscines, balcons, terrasses et escaliers

Inox 304 et verre pour les terrasses et balcons, barres horizontales pour les piscines, câbles tendus pour une vue dégagée : chaque configuration est calculée selon l'emplacement et la hauteur réglementaire à respecter.



Clôture de piscine en inox



Garde-corps inox et verre – terrasse



Garde-corps verre – balcon



Garde-corps métal et câbles

Escaliers métalliques sur mesure

Intérieurs ou extérieurs, droits, tournants, flottants ou en colimaçon

Notre savoir-faire en fabrication métallique permet de réaliser des **escaliers intérieurs ou extérieurs** adaptés aux projets résidentiels et professionnels. Structure en acier, marches en bois, métal ou verre, garde-corps à lames, barreaux, câbles ou verre : chaque escalier est conçu selon les dimensions du chantier.

Points forts

- Escaliers droits, tournants et flottants
- Structure noire et marches bois
- Éléments décoratifs en métal
- Escaliers hélicoïdaux (colimaçon)
- Garde-corps lames, barreaux, câbles ou verre
- Études spécifiques



Escalier colimaçon extérieur


Escalier intérieur – marches bois


Escalier flottant




Escalier – garde-corps verre


Escalier limon central – marches en chêne

Escaliers à limon central et contemporains

Légèreté et design sculptural

L'escalier à limon central en tôle d'acier galvanisé thermolaqué se distingue par sa silhouette sculpturale. Marches en bois, métal ou verre, garde-corps à câbles, à lames ou en verre.



Escalier à limon central – marches métal



Escalier à garde-corps verre



Escalier marches bois

10 · GARDE-CORPS ET ESCALIERS · GALERIE

Garde-corps et rampes : réalisations

Rampes en fer, motifs rectangulaires, barres horizontales

Rampes d'escalier en acier thermolaqué noir : motifs rectangulaires, barres horizontales, poteaux à boule ou sur platine, escaliers extérieurs.




Terrasse bois et garde-corps – modèle


Escalier en marbre et rampe en fer



Rampe à motifs rectangulaires


Rampe vue du dessus


Rampe à barres horizontales


Rampe et main courante


Escalier métallique extérieur



CHAPITRE 12

Pergolas et structures

Apprivoiser le soleil, lame après lame.

SASSI électrique métal
Fabrication · Vente · Installation

Pergolas et structures métalliques

Terrasses, jardins, patios, balcons et espaces professionnels


Nous concevons et fabriquons des **pergolas métalliques sur mesure**. Chaque pergola est étudiée pour offrir une solution esthétique, résistante et adaptée à l'environnement extérieur.

Points forts

- Pergolas métalliques modernes
- Pergolas bioclimatiques à lames
- Couvertures, stores ou ombrage
- Pergolas classiques ou décoratives
- Structures pour terrasses et jardins
- Structures personnalisées

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier galvanisé ou aluminium thermolaqué
Toiture	Lames orientables (bioclimatique), couverture ou stores selon le projet
Finition	Thermolaquage époxy cuit au four
Dimensions	Sur mesure



Pergola métallique – terrasse

Pergolas bioclimatiques

Lames orientables pour gérer le soleil et la ventilation


La pergola bioclimatique est équipée de lames orientables qui régulent l'ensoleillement, la ventilation et la protection contre la pluie. Structure en aluminium ou en acier galvanisé thermolaqué, motorisation et éclairage LED en option.

Points forts

- Lames orientables
- Motorisation et télécommande
- Fixation murale ou autoportante
- Structure alu ou acier thermolaqué
- Éclairage LED en option
- Sur mesure



Pergola bioclimatique – terrasse piscine



Habillage à lames verticales noires

12 · PERGOLAS ET STRUCTURES · GALERIE


Pergola : exemple de réalisation

Auvent à lames métalliques

Structure et lames en métal thermolaqué : une terrasse protégée du soleil, élégante et durable.



Pergola et auvent à lames



CHAPITRE 13

Coupe-feu et sécurité

Sécurité d'abord : la flamme reste dehors.

SASSI électrique métal
Fabrication · Vente · Installation

Portes coupe-feu et portes de service

Sécurité des bâtiments résidentiels, professionnels et industriels

Nous proposons des solutions métalliques destinées à renforcer la **sécurité des bâtiments** résidentiels, professionnels et industriels. Le choix de la solution dépend de l'usage du local, du niveau de sécurité recherché et des caractéristiques de l'installation, dans le respect des exigences réglementaires applicables.

Caractéristiques techniques

Porte coupe-feu	EI 60 / EI 120 selon le besoin du bâtiment
Matériau	Acier haute résistance – tôle d'acier galvanisé 3 mm
Structure	Cadrage renforcé avec renforts intérieurs, paumelles renforcées
Fermeture	Serrure anti-panique en option
Finition	Thermolaquage époxy haute résistance
Garantie	Structure métallique : 10 ans



Porte coupe-feu EI 60 / EI 120



Porte de service / local technique


Portes de service et coupe-feu – coloris au choix

Portes coupe-feu : barre anti-panique et coloris

Établissements recevant du public et locaux techniques

Les portes coupe-feu et de secours se déclinent en un ou deux vantaux, avec barre anti-panique, oculus, grille de ventilation et ferme-porte. Coloris RAL au choix.



Porte à barre anti-panique



Portes coupe-feu à vitrage



Portes techniques – coloris RAL



CHAPITRE 14

Clôtures et découpe laser

Quand la lumière dessine à travers l'acier.

✨ 🔆 💡 🔦 💠 🎭 🌟

SASSI électrique métal
Fabrication · Vente · Installation

Clôtures, claustras et découpe laser

Panneaux, claustras et façades aux motifs personnalisés

Nous réalisons des clôtures métalliques sur mesure pour **sécuriser et délimiter** les propriétés tout en valorisant leur aspect extérieur. Grâce à la découpe laser, nous créons des panneaux, claustras et façades aux motifs géométriques et arabesques entièrement personnalisés.

Points forts

- Clôtures métalliques modernes
- Grilles de protection
- Claustras et panneaux découpés au laser
- Clôtures associées à des portails
- Clôtures décoratives en fer forgé
- Grillage rigide
- Façades métalliques arabesques
- Solutions adaptées au chantier



Clôtures et panneaux découpés au laser



Façade – motifs étoiles



Façade laser en soirée



Panneaux laser – balcon

Découpe laser : motifs et claustras

Tôle galvanisée 3 mm découpée à la forme de votre idée

La découpe laser permet de réaliser des motifs d'une grande précision dans la tôle d'acier : géométriques, arabesques, végétaux, abstraits. Nous l'utilisons pour les portails, portillons, claustras, façades et garde-corps.

Points forts

- Motifs géométriques et arabesques
- Portails et portillons à découpes
- Précision de découpe
- Motifs végétaux et abstraits
- Claustras et paravents
- Finition thermolaquée



Collection de motifs découpés


Découpe d'une tôle perforée




Brise-soleil en lames métalliques

Façades et panneaux éclairés

La lumière qui dessine les motifs

Rétro-éclairés, les panneaux découpés au laser créent des façades spectaculaires. Ils servent aussi de garde-corps, d'habillages, de brise-vue et de décors intérieurs.



Panneau découpé éclairé



Portail coulissant découpé – motif géométrique



Panneau découpé au laser – motif organique



Façade – motifs étoiles


Portails et paravents à découpes

Du portail au paravent

Portails à motifs géométriques, panneaux perforés, paravents et claustras blancs ou noirs : la découpe laser donne à chaque ouvrage une identité unique.



Portail à lames et motif découpé



Portail à motifs de lignes (modèle)



Portail et portillon perforés



Paravents blancs


Claustras

14 · CLÔTURES ET DÉCOUPE LASER · GALERIE

Clôtures, claustras et découpe laser

Grillage, lames, motifs découpés

Du grillage rigide au claustra décoratif et aux panneaux découpés au laser, pour clôturer, protéger la vue et décorer.



Clôture en grillage rigide



Claustra en lames verticales



Fenêtres à motif découpé laser



Façade à lames verticales



Découpe laser et garde-corps verre



Brise-soleil à lames horizontales



CHAPITRE 15

Portes industrielles

Grandes portes, grandes ambitions.

SASSI électrique métal
Fabrication · Vente · Installation


Portes industrielles

Grandes portes robustes pour usines, hangars, entrepôts et locaux professionnels

SASSI électrique métal accompagne aussi les **industriels, entrepôts, ateliers et locaux professionnels** avec des portes de grandes dimensions, robustes et fabriquées sur mesure. Chaque projet est étudié avec vous : dimensions, fréquence d'utilisation, sécurité, automatisation et contraintes du site.

Caractéristiques techniques

Portes sectionnelles	Grandes portes pour hangars, ateliers et entrepôts, automatisables
Rideaux métalliques	Manuels ou motorisés, pour entrepôts, ateliers et commerces
Portes coulissantes et battantes	Grandes ouvertures, grands vantaux renforcés
Portes basculantes	Grandes dimensions, simples et fiables
Portes coupe-feu	EI 60 / EI 120 selon l'étude du bâtiment
Portails coulissants	Grande largeur, motorisés, pour usines et sites industriels
Automatisme et accès	Motorisation, barrières levantes, détecteurs radar, portes rapides



Portes sectionnelles industrielles



Rideaux métalliques – bâtiment industriel



Porte rapide souple – entrepôt logistique



Portes de service et coupe-feu

Portes industrielles : exemples

Sectionnelles, rideaux et portes rapides

Grandes portes sectionnelles avec portillon et hublots, rideaux métalliques à chaîne, portes rapides : des solutions robustes et adaptées à chaque site.



Sectionnelle industrielle avec portillon et hublots



Portes coulissantes inox – salle propre



Portes rapides



Rideaux métalliques

15 · PORTES INDUSTRIELLES · GALERIE

Portes industrielles : exemple de réalisation

Sectionnelle avec portillon piéton


Grande porte sectionnelle industrielle avec portillon intégré pour le passage du personnel, sans ouvrir toute la porte.



Porte sectionnelle industrielle avec portillon

Portails & portillons


Du sobre à l'audacieux : le design qui signe votre entrée.



Lames horizontales
Grand format, ligne pure




Insert bois
Chaleur du bois, cadre noir



Barreaudage
Élégance classique, vue dégagée



Découpe laser
Motifs sur mesure, jeux de lumière



Persiennes
Intimité et ventilation




Panneaux pleins
Contemporain et sécurisé

DEVIS GRATUIT • 97 675 601 • 98 361 047
WhatsApp disponible • sassi-electrique-metal.com

Portes, garages & rideaux


Chaque ouverture mérite une présence.




Porte pivotante
Large ouverture, grande allure



Effet bois HPL
Le bois sans l'entretien




Porte blindée
Multipoints, sécurité renforcée



Double vantail
Entrées prestigieuses



Garage sectionnelle
Gain de place, ouverture douce




Rideau métallique
Solide, discret, motorisable

DEVIS GRATUIT • 97 675 601 • 98 361 047
WhatsApp disponible • sassi-electrique-metal.com

Garde-corps, escaliers & pergolas

Des lignes fines pour sublimer vos espaces.




Garde-corps verre
Vue panoramique




Câbles inox
Légèreté et transparence



Fer forgé
Décor sculpté sur mesure



Escalier limon central
Marches bois ou métal



Escalier colimaçon
Peu d'encombrement




Pergola bioclimatique
Lames orientables

DEVIS GRATUIT • 97 675 601 • 98 361 047
WhatsApp disponible • sassi-electrique-metal.com

COLLECTION 2027

Imaginons votre projet

Du premier croquis à la pose : un seul interlocuteur, un résultat signé.



Étude sur place

Prise de cotes et conseils, sans engagement.

Fabrication sur mesure

Acier galvanisé 3 mm, thermolaqué.

Garantie

Structure 10 ans • moteur 3 ans.

DEMANDEZ VOTRE DEVIS GRATUIT

97 675 601 • 98 361 047

WhatsApp : +216 97 675 601 / +216 98 361 047

sassi.metal@yahoo.com • sassi-electrique-metal.com

Rue Libya, La Chebba 5170 – Tunisie • Agence : Zone Industrielle, Hammam Sousse

🚪 🔑 🏡 ✨ 🛡️ 💎 🌟



CHAPITRE 16

Devis gratuit

De la première mesure au dernier réglage, on vous accompagne.

🤝 📏 📋 🗓️ ✅ 💬 ⭐

SASSI électrique métal
Fabrication · Vente · Installation

15 SERVICE, ÉTUDE ET ACCOMPAGNEMENT

SASSI électrique métal accompagne ses clients à chaque étape de leur projet, **de l'étude initiale à la fabrication et à l'installation**. Notre objectif : un service sérieux, réactif et adapté aux exigences de chacun.

1 — Écoute
Analyse de vos besoins et de votre projet

2 — Mesures
Prise de mesures et étude de la configuration

3 — Conseil
Choix des matériaux, des styles et des systèmes adaptés

4 — Conception
Solutions personnalisées et devis clair

5 — Fabrication
Fabrication sur mesure dans nos ateliers

6 — Installation
Pose et réglages nécessaires

7 — Après-vente
Service après-vente et entretien selon l'équipement

10 ans
Garantie structure métallique

3 ans
Garantie moteur


Bien préparer votre projet : prise de mesures

Ce qu'il faut relever avant de nous consulter

Des mesures précises sont la base d'un ouvrage parfaitement ajusté. Nous nous déplaçons pour relever les cotes, mais ces repères vous aident à préparer votre demande.

Points forts

- **Portail :** largeur entre piliers, hauteur, retour disponible pour un coulissant
- **Garde-corps :** longueur, hauteur, angle de l'escalier
- **Rideau :** largeur, hauteur, place du coffre
- **Porte :** largeur et hauteur de l'ouverture, épaisseur du mur
- **Garage :** largeur, hauteur, retombée de linteau, retour latéral
- Photos de l'ouverture et du contexte



Repères de mesure d'un garde-corps d'escalier

Entretien de vos ouvrages

Quelques gestes simples pour des ouvrages durables

Un entretien régulier prolonge la durée de vie de la finition et du mécanisme.

Points forts

- Nettoyer à l'eau tiède savonneuse avec un chiffon doux
- Retoucher rapidement les éclats de peinture
- Vérifier cellules, feu clignotant et butées
- Éviter les produits abrasifs ou solvants
- Graisser charnières, rails et chariots régulièrement
- Faire contrôler la motorisation périodiquement

Caractéristiques techniques

Garantie structure	10 ans sur la structure métallique
Garantie moteur	3 ans
Service après-vente	Assuré par SASSI électrique métal – 97 675 601 / 98 361 047



Thermolaquage d'un portail – poudre électrostatique



Porte en acier galvanisé thermolaqué

Questions fréquentes

Les réponses aux questions les plus posées

Pour toute autre question, appelez-nous au 97 675 601 ou 98 361 047 (WhatsApp).

Questions et réponses

Que signifie galvanisé ?	L'acier est recouvert d'une couche de zinc qui le protège de la rouille.
Quelle épaisseur de tôle ?	Nos structures sont en tôle d'acier galvanisé de 3 mm.
Quelles couleurs ?	Tout le nuancier RAL, des effets bois HPL, des teintes texturées et métallisées.
Les ouvrages sont-ils sur mesure ?	Oui, 100 % sur mesure selon vos dimensions et votre style.
Quelle garantie ?	Structure métallique 10 ans, moteur 3 ans.
Motorisez-vous les portails ?	Oui : coulissants, battants, portes de garage, rideaux et barrières.
Où intervenez-vous ?	Dans toute la Tunisie. Siège à La Chebba, agence à Hammam Sousse.
Comment obtenir un devis ?	Contactez-nous par téléphone ou WhatsApp : étude et devis gratuits.



Notre équipe à votre écoute

16 POURQUOI CHOISIR SASSI ÉLECTRIQUE MÉTAL ?

Choisir SASSI électrique métal, c'est bénéficier :

1. D'un savoir-faire dans la fabrication métallique sur mesure
2. De solutions adaptées aux projets résidentiels, professionnels et industriels
3. D'une fabrication personnalisée selon les dimensions et les contraintes du chantier
4. De produits solides, fonctionnels et durables
5. D'un large choix de styles, de finitions et de matériaux
6. D'un accompagnement personnalisé à chaque étape
7. D'un service de qualité et d'une attention particulière aux détails
8. D'une garantie structure métallique de 10 ans et moteur de 3 ans

Nous mettons notre expérience et notre savoir-faire au service de projets métalliques fiables, esthétiques et adaptés aux besoins de nos clients en Tunisie.



CONTACTEZ-NOUS POUR VOTRE PROJET

Le métal au service de la sécurité, de l'esthétique et de la durabilité

97 675 601 • 98 361 047

WhatsApp : +216 97 675 601 / +216 98 361 047

E-MAIL	sassi.metal@yahoo.com
SITE WEB	sassi-electrique-metal.com
SIÈGE	Rue Libya, La Chebba 5170 – Tunisie (devant la salle des fêtes El Haddad)
AGENCE	Zone Industrielle, Hammam Sousse (près de la concession VW)
GOOGLE MAPS	« SASSI ELECTRIQUE METAL Chebba »
HORAIRES	Lun–ven 8h–18h • Sam 8h–17h • Dim 9h–17h

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX

Facebook	facebook.com/SASSIelectriquemetal
Instagram	@sassi.electrique.metal
TikTok	@sassi.electrique.metal
YouTube	@sassi_electrique_metal
X (Twitter)	@SASSI_ele_metal
LinkedIn	SASSI électrique métal
Pinterest	sassi_electrique_metal

